



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Восточный территориальный отдел управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.02.01.000.M.000099.11.16 от 10.11.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Лысьвенский филиал по адресам согласно приложению ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен ранее выданному санитарно-эпидемиологическому заключению № 59.02.01.000.M.000568.06.12 от 22.06.2012г., экспертное заключение Восточного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 167 от 13.06.2012 г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2643140



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(заместитель территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 59.02.01.000.М.000099.11.16 от 10.11.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности

- Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 2 - учебный корпус;
- Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 44/1 - лабораторный корпус;
- Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, 23 - учебно-лабораторный корпус;
- Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 2а - учебно-бытовой корпус.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

