Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Лысьвенский филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
«Администрирование операционных систем»
Приложение к рабочей программе дисциплины

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) образовательной программы: Компьютерные системы

Квалификация выпускника: «Бакалавр»

Выпускающая кафедра: Технические дисциплин

Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Курс: 3 (4, 5)

Семестр: 6 (8, 10)

Трудоёмкость:

Кредитов по рабочему учебному плану: 4 4Е

Часов по рабочему учебному плану: 144 ч.

Форма промежуточной аттестации:

Диф.зачёт: 6 (8,10) семестр

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является частью (приложением) к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине разработан в соответствии с общей частью фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации основной образовательной программы, которая устанавливает систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине устанавливает формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

1.Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, объекты оценивания и виды контроля

Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение одного семестра (6-го семестра учебного плана очной формы обучения и 8-го семестра учебного плана очно-заочной формы обучения, 10-го семестра учебного плана заочной формы обучения) и разбито на 3 раздела. В каждом разделе предусмотрены аудиторские лекционные, лабораторные работы и практические занятия, а также самостоятельная работа студентов. В рамках освоения учебного материала дисциплины формируются компоненты компетенций *знать, уметь, владеть*, указанные в РПД, которые выступают в качестве контролируемых результатов обучения по дисциплине (табл. 1.1).

Контроль уровня усвоенных знаний, усвоенных умений и приобретенных владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного контроля при изучении теоретического материала, сдаче отчетов по лабораторным работам, практическим занятиям и диф.зачета. Виды контроля сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине

Контролируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУВы)	Вид контроля					
	Текущий		Рубежный		Итоговый	
	С	ТО	ОЛР/ОПЗ	Т/КР		Диф.зачёт
Усвоенные знания						
3.1 знать типы и виды современных операционных систем		ТО		КР2		ТВ
3.2 концепции функционирования и администрирования современных ОС		ТО				
3.3 архитектуру современных операционных систем		ТО				
3.2 знать настройки операционных систем, особенности сопряжения аппаратных и программных средств операционных систем в составе сетевой инфраструктуры и инфокоммуникационных систем		ТО	ОПЗ	КР1		ТВ
3.3. знать особенности сопряжения аппаратных и программных средств операционных систем для автоматизации задач организационного управления		ТО	ОПЗ	КР2		ТВ
Освоенные умения						
У.1 уметь применять в профессиональной деятельности операционные системы			ОЛР1	КР2		ПЗ
У.2 осуществлять настройку сервисов операционных систем для использования в профессиональной деятельности			ОПЗ			

У.3 настраивать параметры операционных систем для решения практических задач в инфокоммуникационной среде организации			ОЛР2 ОЛР3 ОПЗ	КР1		ПЗ
У.4 настраивать параметры операционных систем для решения практических задач автоматизации			ОЛР4 ОЛР5 ОПЗ	КР2		ПЗ
Приобретенные владения						
В.1 владеть навыками установки и настройки операционных систем и их сервисов для использования в профессиональной деятельности			ОЛР6 ОПЗ			КЗ
В.2 владеть способностью использовать современные инструментальные средства, установленные под операционной системой.			ОПЗ			КЗ
В.3 владеть навыками настройки параметров операционных систем для решения практических задач, осуществлять настройку информационных систем и программного обеспечения при организации бизнес-процессов, автоматизирующих задачи организационного управления			ОЛР7 ОПЗ			КЗ
В.4 владеть навыками настройки параметров операционных систем для решения практических задач, осуществлять настройку информационных систем и программного обеспечения при наладке программно-аппаратных комплексов.			ОЛР8 ОЛР9 ОПЗ			КЗ

С – собеседование по теме; ТО – коллоквиум (теоретический опрос); ОЛР – отчет по лабораторной работе; ОПЗ – отчет по практическому занятию; Т/КР – рубежное тестирование (контрольная работа); ТВ – теоретический вопрос; ПЗ – практическое задание; КЗ – комплексное задание дифференцированного зачета.

Итоговой оценкой достижения результатов обучения по дисциплине является промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, проводимая с учётом результатов текущего и рубежного контроля.

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания результатов обучения

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, управление процессом формирования заданных компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и предусматривает оценивание хода освоения дисциплины. В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ предусмотрены следующие виды и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся:

- входной контроль, проверка исходного уровня подготовленности обучаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;
- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента «знать» заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль посещаемости лекционных занятий;
- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ

(индивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, рефератов, эссе и т.д.

Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе после прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого контрольного мероприятия внутри модулей дисциплины;

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей успеваемости не менее одного раза в семестр по всем дисциплинам для каждого направления подготовки (специальности), курса, группы;

- контроль остаточных знаний.

2.1. Текущий контроль усвоения материала

Текущий контроль усвоения материала в форме собеседования или выборочного теоретического опроса студентов проводится по каждой теме. Результаты по 4-балльной шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации.

2.2. Рубежный контроль

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений (табл. 1.1) проводится в форме защиты лабораторных работ, практических занятий и рубежных контрольных работ (после изучения каждого раздела дисциплины).

2.2.1. Защита лабораторных работ

Всего запланировано 9 лабораторных работ. Типовые темы лабораторных работ приведены в РПД.

Защита лабораторной работы проводится индивидуально каждым студентом или группой студентов. Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части ФОС образовательной программы.

2.2.2. Защита практических занятий

Всего запланировано 7 практических занятий. Типовые темы практических занятий приведены в РПД.

Защита практических занятий проводится индивидуально каждым студентом или группой студентов. Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части ФОС образовательной программы.

2.2.3. Рубежная контрольная работа

Согласно РПД запланировано 2 рубежные контрольные работы (КР) после освоения студентами разделов дисциплины.

Типовые тестовые задания первой КР:

Вариант 1

1 Что делает комплекс программ, называемых операционной системой?

- а) обеспечивает управление программными средствами компьютера;
- б) организует работу программ с файлами;
- в) обеспечивает управление аппаратными средствами компьютера, организует работу с файлами, реализует взаимодействие с пользователем;
- г) обеспечивает управление программными средствами компьютера, организует работу с файлами, реализует взаимодействие с пользователем.

2 Чего не делает комплекс программ, называемых операционной системой?

- а) обеспечивает управление аппаратными средствами компьютера;
- б) организует работу с файлами;
- в) загружает BIOS;
- г) обеспечивает работу программных средств компьютера.

3 Как называется комплекс программ, который обеспечивает управление аппаратными средствами компьютера, организует работу с файлами, реализует взаимодействие с пользователем?

- а) операционная система;
- б) BIOS;
- в) файловый менеджер;
- г) графическая оболочка.

4 В конце 70-х годов прошлого столетия сотрудники Калифорнийского университета в Беркли внесли ряд усовершенствований в исходные коды UNIX. Разработка стала известна под именем BSD. Какие это были усовершенствования?

- а) появление графического интерфейса;
- б) работа с протоколами семейства TCP/IP;
- в) появление многопользовательской среды;
- г) появление графического интерфейса и многопользовательской среды.

5 В конце 70-х годов прошлого столетия сотрудники Калифорнийского университета в Беркли внесли ряд усовершенствований в исходные коды UNIX. Как стала называться эта разработка?

- а) Linux;
- б) Windows;
- в) BSD;
- г) Windows NT.

6 Что появилось в BSD и отсутствовало в UNIX?

- а) появление графического интерфейса;
- б) работа с протоколами семейства TCP/IP;
- в) появление многопользовательской среды;
- г) появление многопользовательской среды и современного интерфейса.

7 Какие операционные системы относятся к операционным системам типа UNIX?

- а) Windows;
- б) Windows NT;
- в) Linux;
- г) OS/2.

8 Какие из приведенных ниже утверждений являются верными?

а) Linux не обладает всеми возможностями, которые присущи современным полнофункциональным операционным системам типа UNIX;

- б) исходные коды Linux распространяются свободно и общедоступны;
- в) Linux - самая современная, устойчивая и быстроразвивающаяся система является клоном Windows;
- г) Linux - самая современная, устойчивая и быстроразвивающаяся система является клоном Windows NT.

9 Что будет делать ОС Linux, если оперативная память полностью исчерпана?

- а) ничего;
- б) все страницы памяти, относящиеся к неработающему в данный момент приложению, сохраняются на диске;
- в) будет искать давно не использованные страницы памяти для их перемещения из памяти на жесткий диск;
- г) все страницы памяти, относящиеся к неработающему в данный момент приложению, сохраняются на локальном диске.

10 В каком случае ОС Linux переместит страницы памяти из памяти на жесткий диск?

- а) если оперативная память полностью исчерпана;
- б) если страницы созданы администратором;
- в) все страницы памяти, относятся к неработающему в данный момент приложению;
- г) все страницы памяти созданы пользователем.

11 Что произойдет если под управлением ОС Linux память не используется?

- а) память, зарезервированная под кеш, уменьшается;
- б) память, зарезервированная под кеш, увеличивается;
- в) память, зарезервированная под кеш, не изменяется;
- г) память, зарезервированная под кеш, уменьшается пропорционально объемам информации.

12 Какое действие со стороны ОС Linux существенно ускоряет доступ к часто используемым программам и задачам?

- а) загрузка SmartDrive;
- б) увеличение памяти, зарезервированной под кеш;
- в) уменьшение памяти, зарезервированной под кеш;
- г) уменьшение памяти, зарезервированной под кеш и загрузка SmartDrive.

13 Что представляла собой разработка Линуса Торвальдса?

- а) набор утилит;
- б) операционную систему LINUX;
- в) только ядро операционной системы;
- г) набор программ для работы в офисе.

14 Укажите части не являющиеся частями ОС

- а) ядро, файловая система и оболочка;
- б) файловая система и оболочка;
- в) совокупность утилит, а также некоторая совокупность прикладных программ;
- г) совокупность всех существующих утилит и прикладных программ.

15 Что произойдет если под управлением ОС Linux системе или процессу пользователя требуется больше памяти?

- а) память, зарезервированная под кеш, увеличивается;
- б) память, зарезервированная под кеш, уменьшается;
- в) память, зарезервированная под кеш, не изменяется;
- г) память, зарезервированная под кеш, увеличивается пропорционально объемам информации.

16 Является ли утверждение «GNU - это проект создания свободного программного обеспечения, разрабатываемое в рамках проекта» верным?

- а) да;
- б) нет.

17 Является ли утверждение «GNU программное обеспечение распространяется без лицензии» верным?

- а) да;
- б) нет.

18 Является ли утверждение «GNU's Not Unix, т. е. то, что принадлежит проекту GNU, не является частью Unix» верным?

- а) да;
- б) нет.

19 Является ли утверждение «разрабатываемое в рамках проекта GNU программное обеспечение распространяется на условиях лицензии GPL» верным?

- а) да;
- б) нет.

20 Является ли утверждение «Linux лежит в основе всех операционных систем типа UNIX» верным?

- а) да;
- б) нет.

Ответы: 1а; 2в; 3а; 4б; 5в; 6б; 7в; 8б; 9в; 10а; 11б; 12б; 13в; 14г; 15б; 16а; 17б; 18а; 19а; 20б.

Вариант 2

1 Чего не делает комплекс программ, называемых операционной системой?

- а) загружает BIOS;
- б) организует работу с файлами;
- в) обеспечивает управление аппаратными средствами компьютера;
- г) обеспечивает работу программных средств компьютера.

2 Как называется комплекс программ, который обеспечивает управление аппаратными средствами компьютера, организует работу с файлами, реализует взаимодействие с пользователем?

- а) файловый менеджер;
- б) BIOS;
- в) операционная система;
- г) графическая оболочка.

3 Что делает комплекс программ, называемых операционной системой?

- а) обеспечивает управление программными средствами компьютера;
- б) обеспечивает управление аппаратными средствами компьютера, организует работу с файлами, реализует взаимодействие с пользователем;
- в) организует работу программ с файлами;
- г) обеспечивает управление программными средствами компьютера, организует работу с файлами, реализует взаимодействие с пользователем.

4 Что появилось в BSD и отсутствовало в UNIX?

- а) появление графического интерфейса;
- б) появление многопользовательской среды;
- в) работа с протоколами семейства TCP/IP;
- г) появление многопользовательской среды и современного интерфейса.

5 В конце 70-х годов прошлого столетия сотрудники Калифорнийского университета в Беркли внесли ряд усовершенствований в исходные коды UNIX. Как стала называться эта разработка?

- а) Windows NT;
- б) BSD;
- в) Windows;
- г) Linux.

6 В конце 70-х годов прошлого столетия сотрудники Калифорнийского университета в Беркли внесли ряд усовершенствований в исходные коды UNIX. Разработка стала известна под именем BSD. Какие это были усовершенствования?

- а) появление графического интерфейса;
- б) появление многопользовательской среды;
- в) работа с протоколами семейства TCP/IP;
- г) появление графического интерфейса и многопользовательской среды.

7 Что будет делать ОС Linux, если оперативная память полностью исчерпана?

- а) ничего;
- б) все страницы памяти, относящиеся к неработающему в данный момент приложению, сохраняются на диске;
- в) все страницы памяти, относящиеся к неработающему в данный момент приложению, сохраняются на локальном диске;
- г) будет искать давно не использованные страницы памяти для их перемещения из памяти на жесткий диск.

8 Какие операционные системы относятся к операционным системам типа UNIX?

- а) Windows;
- б) Linux;
- в) Windows NT;
- г) OS/2.

9 Какие из приведенных ниже утверждений являются верными?

- а) Linux не обладает всеми возможностями, которые присущи современным полнофункциональным операционным системам типа UNIX;
- б) Linux - самая современная, устойчивая и быстроразвивающаяся система является клоном Windows;
- в) исходные коды Linux распространяются свободно и общедоступны;
- г) Linux - самая современная, устойчивая и быстроразвивающаяся система является клоном Windows NT.

10 Что произойдет если под управлением ОС Linux память не используется?

- а) память, зарезервированная под кеш, увеличивается;
- б) память, зарезервированная под кеш, уменьшается;
- в) память, зарезервированная под кеш, не изменяется;
- г) память, зарезервированная под кеш, уменьшается пропорционально объемам информации.

11 В каком случае ОС Linux переместит страницы памяти из памяти на жесткий диск?

- а) все страницы памяти созданы пользователем;
- б) если страницы созданы администратором;
- в) все страницы памяти, относятся к неработающему в данный момент приложению;
- г) если оперативная память полностью исчерпана.

12 Какое действие со стороны ОС Linux существенно ускоряет доступ к часто используемым программам и задачам?

- а) уменьшение памяти, зарезервированной под кеш;
- б) загрузка SmartDrive;

- в) увеличение памяти, зарезервированной под кеш;
- г) уменьшение памяти, зарезервированной под кеш и загрузка SmartDrive.

13 Что произойдет если под управлением ОС Linux системе или процессу пользователя требуется больше памяти?

- а) память, зарезервированная под кеш, увеличивается;
- б) память, зарезервированная под кеш, увеличивается пропорционально объемам информации;
- в) память, зарезервированная под кеш, не изменяется;
- г) память, зарезервированная под кеш, уменьшается;

14 Что представляла собой разработка Линуса Торвальдса?

- а) набор утилит;
- б) только ядро операционной системы;
- в) операционную систему LINUX;
- г) набор программ для работы в офисе.

15 Укажите части не являющиеся частями ОС

- а) ядро, файловая система и оболочка;
- б) совокупность всех существующих утилит и прикладных программ;
- в) файловая система и оболочка;
- г) совокупность утилит, а также некоторая совокупность прикладных программ.

16 Является ли утверждение «GNU программное обеспечение распространяется без лицензии» верным?

- а) да;
- б) нет.

17 Является ли утверждение «GNU - это проект создания свободного программного обеспечения, разрабатываемое в рамках проекта» верным?

- а) да;
- б) нет.

18 Является ли утверждение «Linux лежит в основе всех операционных систем типа UNIX» верным?

- а) да;
- б) нет.

19 Является ли утверждение «разрабатываемое в рамках проекта GNU программное обеспечение распространяется на условиях лицензии GPL» верным?

- а) да;
- б) нет.

20 Является ли утверждение «GNU's Not Unix, т. е. то, что принадлежит проекту GNU, не является частью Unix» верным?

- а) да;
- б) нет.

Ответы: 1а; 2в; 3б; 4в; 5б; 6в; 7г; 8б; 9в; 10а; 11г; 12в; 13г; 14б; 15б; 16б; 17а; 18б; 19а; 20а.

Типовые тестовые задания второй КР:

Вариант 1

1 Идентификатор администратора системы (пользователя root) равен:

- а) 0;
- б) 1;
- в) 500;
- г) любой.

2 Первичный загрузчик — это

а) аппаратно реализованная часть загрузки системы, в отличие от вторичного загрузчика, реализованного программно;

б) программа, записанная в ПЗУ, определяющая местонахождение и тип операционной системы;

в) программа, работающая со стартовым виртуальным диском, в отличие от вторичного загрузчика, работающего с полным вариантом системы;

г) маленькая программа в заранее известном месте диска, задача которой — найти и загрузить вторичный загрузчик.

3 Профиль системы...

а) полностью определяет состояние работающей системы;

б) полностью определяет поведение системы на данном пользовательском наполнении;

в) единственная неизменяемая составляющая системы;

г) единственная изменяемая составляющая системы.

4 Установщик пакетов не хранит информации

а) обо всех установленных в системе пакетах;

б) обо всех доступных для установки пакетах;

в) о файлах, принадлежащих каждому пакету;

г) о размере и атрибутах каждого файла, принадлежащего пакету.

5 Разделение сетевых протоколов на уровни не позволяет

а) интерпретировать данные более высокого уровня независимо от того, каким способом они были получены на более низком уровне;

б) одновременно обмениваться данными посредством нескольких различных сред передачи данных;

в) передавать несколько пакетов более высокого уровня в одном пакете более низкого уровня;

г) передавать один пакет более высокого уровня с помощью нескольких пакетов более низкого уровня.

6 Какой параметр сети можно задавать с помощью утилиты `ifconfig`?

а) маршрут по умолчанию;

б) сетевой адрес интерфейса;

в) список серверов доменных имён;

г) список интерфейсных адресов абонентов локальной сети.

7 В оконном интерфейсе субъектом с точки зрения системы является

а) пользователь, управляющий окнами;

б) окно;

в) задача, выводящая и вводящая данные в рамках окна;

г) любая программа.

8 Для редактирования «плоского» текста на удалённом компьютере пользователю потребуется

а) пакет `OpenOffice.org` или `KOffice` на рабочей станции и клиент `Secure Shell` на удалённом компьютере;

б) клиент `Secure Shell` на рабочей станции и текстовый редактор (`vim`, `ncedit` или `joe`) на удалённом компьютере;

в) любой текстовый редактор на рабочей станции, имеющий встроенный сервер `Secure Shell`;

г) подобное действие в `Linux` невозможно.

9 Лицензия на программное обеспечение нужна, чтобы

а) указать, кто является обладателем всех прав на это программное обеспечение;

б) определить круг прав пользователя по отношению к этому программному обеспечению;

в) определить, на каких условиях можно продавать данное программное обеспечение;

г) сделать данное программное обеспечение свободным.

10 Основное средство взаимодействия пользователя и ОС `Linux`

а) любое устройство ввода-вывода;

б) виртуальная консоль;

в) любой терминал;

г) клавиатура, мышь, монитор.

11 Каталог в файловой системе `Linux` — это:

а) область на диске, в которой хранятся файлы;

б) список подкаталогов следующего уровня вложенности;

- в) файл особого типа, содержащий ссылки на другие файлы и каталоги;
- г) ссылка на область на диске, где хранятся файлы.

12 Чем отличается «таблица» межсетевого экрана iptables от «цепочки»?

- а) понятие «цепочка» использовалось только в предыдущей версии межсетевого экрана Linux — ipchains. В iptables его заменили более общим понятием «таблица»;
- б) таблицы и цепочки следуют попеременно в произвольном порядке; по действию АССЕРТ пакет может покинуть таблицу, но не цепочку;
- в) таблицы iptables состоят из нескольких цепочек; покидая одну цепочку, пакет направляется в другую;
- г) цепочки iptables состоят из нескольких таблиц; покидая одну таблицу, пакет направляется в другую.

13 Какую из перечисленных задач не выполняет X-сервер?

- а) вывод на графическое устройство;
- б) передача данных, вводимых с клавиатуры, X-клиентам;
- в) отправка X-запросов на открытие окна X-клиентам;
- г) выдача окон X-клиентам по запросу.

14 Что означают понятия «клиент» и «сервер» на прикладном уровне ТСР/IP?

- а) клиент — тот, кто устанавливает соединение, сервер — тот, кто отвечает на него;
- б) клиент — тот, кто запрашивает данные, сервер — тот, кто передаёт их;
- в) сервер — тот, кто устанавливает соединение, клиент — тот, кто пользуется установленным соединением;
- г) сервер — это компьютер, а клиент — это программа.

15 Прикладные протоколы SMTP, POP3 и IMAP4

- а) регламентируют доступ к почтовому ящику, при этом SMTP не требует идентификации пользователя, а POP3, в отличие от IMAP4, поддерживает создание пользователем почтовых ящиков на сервере;
- б) регламентируют пересылку почтовых сообщений между серверами, при этом SMTP-сервер работает со всеми сообщениями, а POP3 и IMAP4 — только с теми, что посланы пользователем, прошедшим процедуру идентификации, причём по протоколу POP3 письма можно только принимать, в отличие от IMAP4, который позволяет их также передавать;
- в) протокол SMTP и более защищённый протокол POP3 регламентируют пересылку почтовых сообщений между серверами, а IMAP4 — доступ к почтовому ящику;
- г) протокол SMTP регламентирует пересылку почтовых сообщений между компьютерами, а POP3 и IMAP4 — доступ к почтовому ящику, причём IMAP4, в отличие от POP3, поддерживает создание пользователем почтовых ящиков на сервере.

16 Утверждение «Команда `startx` выполняет запуск X-сервера и затем X-приложений, указанных в сценарии `.xinitrc` пользователя, системном сценарии `xinitrc` или в командной строке» является верным?

- а) да;
- б) нет.

17 Утверждение «Доступ к каталогу на чтение означает возможность просматривать содержимое каталога: имена файлов и их атрибуты, но не сами файлы» является верным?

- а) да;
- б) нет.

18 Утверждение «Многопользовательская организация системы не позволяет одновременно использовать два или более вариантов настройки основных системных служб» является верным?

- а) да;
- б) нет.

19 Утверждение «С помощью команды `route` можно определить путь, проходимый IP-пакетом до пункта назначения» является верным?

- а) да;
- б) нет.

20 Утверждение «Команда `who` предназначена для вывода списка зарегистрированных в настоящее время пользователей системы» является верным?

- а) да;
- б) нет.

Ответы: 1а; 2г; 3б; 4б; 5в; 6б; 7в; 8б; 9б; 10в; 11в; 12г; 13в; 14а; 15г; 16а; 17б; 18а; 19б; 20а.

Вариант2

1 Первичный загрузчик — это

а) аппаратно реализованная часть загрузки системы, в отличие от вторичного загрузчика, реализованного программно;

б) программа, записанная в ПЗУ, определяющая местонахождение и тип операционной системы;

в) маленькая программа в заранее известном месте диска, задача которой — найти и загрузить вторичный загрузчик.

г) программа, работающая со стартовым виртуальным диском, в отличие от вторичного загрузчика, работающего с полным вариантом системы;

2 Профиль системы...

- а) полностью определяет состояние работающей системы;
- б) единственная изменяемая составляющая системы;
- в) единственная неизменяемая составляющая системы;
- г) полностью определяет поведение системы на данном пользовательском наполнении.

3 Идентификатор администратора системы (пользователя root) равен:

- а) 500;
- б) 0;
- в) 1;
- г) любой.

4 Какой параметр сети можно задавать с помощью утилиты ifconfig?

- а) маршрут по умолчанию;
- б) список серверов доменных имён;
- в) сетевой адрес интерфейса;
- г) список интерфейсных адресов абонентов локальной сети.

5 Установщик пакетов не хранит информации

- а) обо всех доступных для установки пакетах;
- б) обо всех установленных в системе пакетах;
- в) о файлах, принадлежащих каждому пакету;
- г) о размере и атрибутах каждого файла, принадлежащего пакету.

6 Разделение сетевых протоколов на уровни не позволяет

- а) интерпретировать данные более высокого уровня независимо от того, каким способом они были получены на более низком уровне;
- б) одновременно обмениваться данными посредством нескольких различных сред передачи данных;
- в) передавать один пакет более высокого уровня с помощью нескольких пакетов более низкого уровня.
- г) передавать несколько пакетов более высокого уровня в одном пакете более низкого уровня;

7 Лицензия на программное обеспечение нужна, чтобы

- а) указать, кто является обладателем всех прав на это программное обеспечение;
- б) определить, на каких условиях можно продавать данное программное обеспечение;
- в) определить круг прав пользователя по отношению к этому программному обеспечению;
- г) сделать данное программное обеспечение свободным.

8 В оконном интерфейсе субъектом с точки зрения системы является

- а) пользователь, управляющий окнами;

- б) окно;
- в) любая программа.
- г) задача, выводящая и вводящая данные в рамках окна;

9 Для редактирования «плоского» текста на удалённом компьютере пользователю потребуется

- а) клиент Secure Shell на рабочей станции и текстовый редактор (vim, ncedit или joe) на удалённом компьютере;
- б) любой текстовый редактор на рабочей станции, имеющий встроенный сервер Secure Shell;
- в) пакет OpenOffice.org или KOffice на рабочей станции и клиент Secure Shell на удалённом компьютере;
- г) подобное действие в Linux невозможно.

10 Каталог в файловой системе Linux — это:

- а) область на диске, в которой хранятся файлы;
- б) список подкаталогов следующего уровня вложенности;
- в) ссылка на область на диске, где хранятся файлы;
- г) файл особого типа, содержащий ссылки на другие файлы и каталоги;

11 Чем отличается «таблица» межсетевого экрана iptables от «цепочки»?

- а) понятие «цепочка» использовалось только в предыдущей версии межсетевого экрана Linux — ipchains. В iptables его заменили более общим понятием «таблица»;
- б) цепочки iptables состоят из нескольких таблиц; покидая одну таблицу, пакет направляется в другую.
- в) таблицы и цепочки следуют попеременно в произвольном порядке; по действию АССЕРТ пакет может покинуть таблицу, но не цепочку;
- г) таблицы iptables состоят из нескольких цепочек; покидая одну цепочку, пакет направляется в другую;

12 Основное средство взаимодействия пользователя и ОС Linux

- а) любое устройство ввода-вывода;
- б) любой терминал;
- в) виртуальная консоль;
- г) клавиатура, мышь, монитор.

13 Прикладные протоколы SMTP, POP3 и IMAP4

- а) регламентируют доступ к почтовому ящику, при этом SMTP не требует идентификации пользователя, а POP3, в отличие от IMAP4, поддерживает создание пользователем почтовых ящиков на сервере;
- б) регламентируют пересылку почтовых сообщений между серверами, при этом SMTP-сервер работает со всеми сообщениями, а POP3 и IMAP4 — только с теми, что посланы пользователем, прошедшим процедуру идентификации, причём

по протоколу POP3 письма можно только принимать, в отличие от IMAP4, который позволяет их также передавать;

в) протокол SMTP регламентирует пересылку почтовых сообщений между компьютерами, а POP3 и IMAP4 — доступ к почтовому ящику, причём IMAP4, в отличие от POP3, поддерживает создание пользователем почтовых ящиков на сервере.

г) протокол SMTP и более защищённый протокол POP3 регламентируют пересылку почтовых сообщений между серверами, а IMAP4 — доступ к почтовому ящику;

14 Какую из перечисленных задач не выполняет X-сервер?

- а) вывод на графическое устройство;
- б) передача данных, вводимых с клавиатуры, X-клиентам;
- г) выдача окон X-клиентам по запросу;
- в) отправка X-запросов на открытие окна X-клиентам.

15 Что означают понятия «клиент» и «сервер» на прикладном уровне ТСР/IP?

а) сервер — тот, кто устанавливает соединение, клиент — тот, кто пользуется установленным соединением;

б) клиент — тот, кто запрашивает данные, сервер — тот, кто передаёт их;

в) клиент — тот, кто устанавливает соединение, сервер — тот, кто отвечает на него;

г) сервер — это компьютер, а клиент — это программа.

16 Утверждение «Команда who предназначена для вывода списка зарегистрированных в настоящее время пользователей системы» является верным?

- а) да;
- б) нет.

17 Утверждение «Команда startx выполняет запуск X-сервера и затем X-приложений, указанных в сценарии .xinitrc пользователя, системном сценарии xinitrc или в командной строке» является верным?

- а) да;
- б) нет.

18 Утверждение «Многопользовательская организация системы не позволяет одновременно использовать два или более вариантов настройки основных системных служб» является верным?

- а) да;
- б) нет.

19 Утверждение «Доступ к каталогу на чтение означает возможность просматривать содержимое каталога: имена файлов и их атрибуты, но не сами файлы» является верным?

- а) да;
- б) нет.

20 Утверждение «С помощью команды route можно определить путь, проходимый IP-пакетом до пункта назначения» является верным?

- а) да;
- б) нет.

Ответы: 1в; 2г; 3б; 4в; 5а; 6г; 7в; 8г; 9а; 10г; 11б; 12б; 13в; 14в; 15в; 16а; 17а; 18а ; 19б ; 20б.

Типовые задания первой КР:

Задание 1. Темы рефератов для теоретической части контрольной работы:

1. История развития операционных систем.
2. Состав и функции операционных систем.
3. Ядро операционной системы. Назначение, классификация.
4. Виды архитектур операционных систем.
5. Операционная система. Классификация операционных систем.
6. Особенности современного этапа развития операционных систем.
7. Системы пакетной обработки, системы разделения времени, системы реального времени.
8. Общие требования, предъявляемые к операционным системам.
9. Мультипрограммная и мультипроцессорная обработка данных.
10. Процессы в операционных системах. Состояние, операции над процессами.
11. Процессы в операционной системе Windows.
12. Ресурсы в операционной системе. Классификация ресурсов.
13. Система прерываний и системные вызовы.
14. Виртуализация памяти.
15. Операционная система Linux. История развития Linux. Характеристика.
16. Архитектура операционной системы Linux.
17. Операционная система UNIX. История развития. Основные компоненты.
18. Работа пользователей в UNIX. Ядро UNIX. Архитектура UNIX.
19. Операционная система WindowsXP. Особенности системы, архитектура.
20. Операционная система Windows NT. Особенности системы, архитектура.
21. Операционная система MS-DOS. Особенности системы, архитектура.
22. Интерфейсы пользователей в операционных системах.
23. Тупики при организации вычислительных процессов в операционных системах.
24. Сетевые операционные системы.
25. Операционные системы семейства Windows. История развития, отличительные особенности.
26. Операционные системы семейства MAC OS.
27. Облачные технологии и операционные системы.

Типовые задания второй КР:

Часть 1. Определение конфигурации и тестирование работоспособности протокола TCP/IP в ОС Windows.

Изучить работу команд Hostname, Ipconfig, Arp, Route в командной строке. По результатам выполнения команд заполнить таблицы или ответить на вопросы.

а) Результаты использования служебной утилиты **Hostname**: Nikolay-PC

б) Результаты выполнения команды **Ipconfig** занести в таблицу:

№ п/п.	Наименование данных	Содержимое данных
1	имя узла TCP/IP	
2	тип узла разрешения имен NetBIOS	Гибридный
3	MAC-адрес сетевой платы	30-85-A9-6F-B5-B8
4	IP-адрес	192.168.1.3
5	маска подсети	255.255.255.0
6	шлюз по умолчанию	192.168.1.1
7	DNS-сервер	192.168.1.1

в) Результаты выполнения команды **Arp** занести в таблицу:

IP-адрес	MAC-адрес	Тип
192.168.1.1	2c-e4-12-5e-ec-21	динамический

г) Результаты выполнения команды **Route** занести в таблицу:

Физический интерфейс					
MAC-адрес сетевой платы (адаптера)					
Наименование сетевой платы (адаптера)					
№ п/п.	Активные маршруты				
	Сетевой адрес	Маска Сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
1					
2					
.					
n					

Использование основных утилит ОС Windows для тестирования работоспособности протокола **TCP/IP**

Изучить работу команд Ping, Tracert в командной строке. По результатам выполнения команд заполнить таблицы или ответить на вопросы.

Результаты проверки наличия соединения с узлом сети утилитой Ping занести в таблицу:

№ п/п.	Соединение с узлом сети				
	Наименование	Имя узла	IP-адрес	Среднее время	TTL
1	Петля обратной связи		127.0.0.1		
2	Собственный узел Пользователя				
3	Основной шлюз (по умолчанию)				
4	Шлюз внешнего сетевого интерфейса				
5	Определенный узел локальной				

	сети				
6	Удаленный узел внешней сети				

Примечание: В таблице понятие «среднее время» означает среднее приближительное время приема-передачи в миллисекундах. Сетевой адрес 127.0.0.1 зарезервирован для обратной связи и введен для тестирования взаимодействия процессов на одной машине. Когда приложение использует адрес обратной связи, стек TCP/IP возвращает эти данные приложению, ничего не посылая по сети.

Результаты трассировки маршрута к заданному узлу сети утилитой Tracert занести в таблицу:

№ п/п.	Точка назначения «Удаленный узел внешней сети»	
	IP-адрес (имя) узла сети	Среднее время
1		
2		
.		
n		

Вопросы, на которые необходимо ответить после выполнения первой части практической части контрольной работы:

1. Раскрыть термины: хост, шлюз, хоп, время жизни пакета, маршрут, маска сети, авторитетный/неавторитетный (компетентный) DNS-сервер, порт TCP, петля обратной связи, время отклика.

2. Какие утилиты можно использовать для проверки правильности конфигурирования TCP/IP?

3. Каким образом команда ping проверяет соединение с удаленным хостом?

4. Каково назначение протокола ARP?

5. Как утилита ping разрешает имена узлов в ip-адреса (и наоборот)?

6. Какие могут быть причины неудачного завершения ping и tracert?

(превышен интервал ожидания для запроса, сеть недоступна, превышен срок жизни при передаче пакета).

7. Всегда ли можно узнать символическое имя узла по его ip-адресу?

Типовые шкала и критерии оценки результатов рубежной контрольной работы приведены в общей части ФОС образовательной программы.

2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль)

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех лабораторных работ, практических занятий и положительная интегральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля.

2.3.1. Процедура промежуточной аттестации без дополнительного аттестационного испытания

Промежуточная аттестация проводится в форме диф.зачета. Диф.зачет по дисциплине основывается на результатах выполнения предыдущих индивидуальных заданий студента по данной дисциплине.

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при

проведении промежуточной аттестации в виде диф.зачета приведены в общей части ФОС образовательной программы.

2.3.2. Процедура промежуточной аттестации с проведением аттестационного испытания

В отдельных случаях (например, в случае переаттестации дисциплины) промежуточная аттестация в виде диф.зачета по дисциплине может проводиться с проведением аттестационного испытания по билетам. Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля уровня приобретенных владений всех заявленных компетенций.

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности *всех* заявленных компетенций.

2.3.2.1. Типовые вопросы и задания для диф.зачета по дисциплине

Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний:

1. Сетевое администрирование протоколов IP и UDP в ОС Unix (Linux).
2. Администрирование DNS, FTP, WEB-серверов и сетевого шлюза в ОС Unix (Linux).
3. Использование протокола TCP, распространенные TCP сервисы. Структура TCP-пакета. Распространенные TCP-сервисы. Telnet.
4. Сетевое администрирование Unix (Linux). Сетевая модель OSI. Структура модели OSI. Семейство протоколов TCP/IP.
5. Распределение прав доступа в Unix (Linux), идентификаторы процессов, демоны Unix (Linux), права доступа процессов.
6. Каталоги файловой системы Unix (Linux). Учетные записи в Unix (Linux).
7. Операционная система Unix: история Юникс, разновидности Юникс, Linux, средства просмотра системной информации.
8. Учетные записи в Unix (Linux). Понятие учетной записи и аутентификации.
9. Назначение прав доступа. Команды chmod, chown, chgrp.
10. Программа просмотра справочного руководства man.
11. Структура пакета IP. Структура IP-адреса. Подсети. ifconfig и настройка протокола IP. Маршрутизация. Автономные области.
12. Команда route. Сетевое администрирование Unix (Linux). Протокол UDP.
13. Структура полного адреса в протоколе UDP. Понятие UDP-портов. Структура UDP-пакета. Распространенные UDP-сервисы. DNS. Bind.
14. Сетевое администрирование Unix (Linux). ICMP. Протокол ICMP. Типы пакетов. Утилиты ping, traceroute.
15. Демон cron. Работа с дисковыми накопителями, команда mount.
16. Протокол TCP. FTP. vsftpd. HTTP. HTTPS. Apache.
17. Идентификаторы процессов. Демоны. Команда ps. Распределение
18. Командные оболочки. Понятие командной оболочки.
19. Утилиты управления сетью. Nmap. NetCat. Netstat. Сетевое администрирование Unix (Linux).

20. Iptables. Таблицы. Цепочки. Прохождение трафика.
21. Программа просмотра справочного руководства man. Перенаправление вывода. Понятие stdin, stdout, stderr. Каналы. Операторы | и <, >, >>
22. Понятие учетной записи и аутентификации. Файлы /etc/passwd и /etc/group, /etc/shadow и /etc/gshadow.
23. Юникс, Linux, средства просмотра системной информации.
24. Файловая система Unix (Linux). Основные понятия: корневой каталог, точка монтирования, домашний каталог, типы файлов.
25. Файловая система Unix (Linux). Обычные файлы. Каталоги. Файлы устройств.
26. Команды. Навигация по файловой системе: команды cd, pushd, popd, pwd.
27. Создание, удаление и копирование файлов. Команды touch, rm, cp. Операции с каталогами.
28. Работа с дисковыми накопителями, команда mount.
29. Фильтрация информации. Регулярные выражения. Команда grep. Архивирование. Утилиты tar и gzip.
30. Многозадачность в консоли. Задания. Управление заданиями.
31. Переменные среды Midnight commander. Планирование заданий. Работа с дисковыми накопителями.
32. Администрирование прав на использование программ для разных пользователей и групп пользователей операционной системы.
33. Администрирование DNS,FTP,WEB-серверов и сетевого шлюза в ОС Unix (Linux).

Типовые вопросы и практические задания для контроля освоенных умений:

- Что такое учетная запись?
- Типы учетных записей
- Что такое авторизация в компьютерной сети?
- Что такое аутентификация в компьютерной сети?
- Каковы основные типы учетных записей на локальном ПК и в компьютерной сети?
- Для чего настраиваются параметры семейной безопасности на локальном ПК?
- Каковы основные виды ограничений при настройке параметров семейной безопасности?
- Каковы основные способы разделения ресурсов локального ПК между несколькими пользователями?
- Для чего формируется журнал учетных записей?
- Что такое администрирование компьютерной сети?
- В чем заключается основное отличие службы сетевого администрирования от системного?

Типовые комплексные задания для контроля приобретенных владений:

1. Создать новую учетную запись пользователя ПК.
2. Зайти в ОС ПК под зарегистрированным именем нового пользователя.

3. Отредактировать (изменить) учетную запись пользователя
4. Изучить возможности и настроить параметры семейной безопасности для Вашей учетной записи.
5. Сформировать отчет о последних действиях пользователя ПК.
6. Ознакомиться с задачами администрирования на локальном ПК.
7. Ознакомиться с возможностями администратора ПК по работе с учетными записями пользователей.
8. Ознакомиться с возможностями журнала контроля учетных записей.

2.3.2.2. Шкалы оценивания результатов обучения на дифференцированном зачете

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности компонентов *знать, уметь, владеть* заявленных компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания.

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче диф.зачета для компонентов *знать, уметь и владеть* приведены в общей части ФОС образовательной программы.

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и компетенций

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов компетенций

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного контроля при диф.зачете считается, что *полученная оценка за компонент проверяемой в билете компетенции обобщается на соответствующий компонент всех компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины.*

Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам промежуточной аттестации.

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей части ФОС образовательной программы.

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в форме диф.зачета используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС образовательной программы.