

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Лысьвенский филиал  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Пермский национальный исследовательский политехнический  
университет»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**  
**«Химия»**  
*Приложение к рабочей программе дисциплины*

**Направление подготовки:** 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

**Направленность (профиль)  
образовательной программы:** Электроснабжение

**Квалификация выпускника:** «Бакалавр»

**Выпускающая кафедра:** Общенаучных дисциплин

**Форма обучения:** Очная,очно-заочная,заочная

**Курс:** 1

**Семestr:** 1

**Трудоёмкость:**

Кредитов по рабочему учебному плану: 3 ЗЕ  
Часов по рабочему учебному плану: 108 ч.

**Форма промежуточной аттестации:**

Зачёт: 1 семестр

**Фонд оценочных средств** для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Химия» является частью (приложением) к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине разработан в соответствии с общей частью фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации основной образовательной программы, которая устанавливает систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине устанавливает формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

### **1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, объекты оценивания и виды контроля**

Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение одного семестра (1-го семестра учебного плана всех форм обучения) и разбито на 6 учебных раздела. В каждом модуле предусмотрены аудиторные, лекционные и лабораторные занятия, а также самостоятельная работа студентов. В рамках освоения учебного материала дисциплины формируются компоненты компетенций *знать, уметь, владеть*, указанные в РПД, которые выступают в качестве контролируемых результатов обучения по дисциплине «Химия» (табл. 1.1).

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного контроля при изучении теоретического материала, сдаче отчетов по лабораторным работам и зачета. Виды контроля сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине

Контролируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУвы)	Вид контроля				
	Текущий		Рубежный		Итоговый
	C	ТО	ОЛР	T	Зачёт
<b>Усвоенные знания</b>					
3.1 знать основные понятия, явления, законы органической и неорганической химии, классификацию и свойства химических элементов, веществ и соединений;		ТО	ОЛР	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	ТВ
3.2 знать виды химической связи в различных типах соединений; основные закономерности протекания химических реакций; основы химической термодинамики и кинетики;		ТО	ОЛР	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	ТВ
3.3. знать химические системы (растворы и методы описания химических равновесий в растворах электролитов);		ТО	ОЛР	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	ТВ
3.4 знать дисперсные системы; процессы	C		ОЛР	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	ТВ

коррозии и методы борьбы с коррозией					
<b>Освоенные умения</b>					
<b>У.1</b> уметь использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и соединений;			ОЛР		ПЗ
<b>У.2</b> уметь проводить измерения, обрабатывать и представлять результаты;			ОЛР		ПЗ
<b>У.3</b> уметь составлять и анализировать химические уравнения;			ОЛР	$T_1$ $T_2$	ПЗ
<b>У.4</b> уметь соблюдать меры безопасности при работе с химическими реагентами;			ОЛР		ПЗ
<b>У.5</b> уметь применять химические законы для решения практических задач;			ОЛР	$T_1$ $T_2$	ПЗ
<b>У.6</b> уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности			ОЛР	$T_1$ $T_2$	ПЗ
<b>Приобретенные владения</b>					
<b>В 1.</b> навыками практического применения законов химии;			ОЛР		ПЗ
<b>В.2.</b> владеть навыками решения химических задач в своей предметной области;			ОЛР		ПЗ
<b>В.3.</b> владеть навыками применения основных химических веществ и их соединений;			ОЛР		ПЗ
<b>В.4.</b> навыками обработки экспериментальных данных;			ОЛР		ПЗ
<b>В.5.</b> навыками описания химических явлений и решения типовых задач;			ОЛР		ПЗ
<b>В.6.</b> навыками выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований в области профессиональной деятельности			ОЛР		ПЗ

*С – собеседование по теме; ТО – коллоквиум (теоретический опрос); КЗ – кейс-задача (индивидуальное задание); ОЛР – отчет по лабораторной работе; РГР – расчетно-графическая работа, Т – рубежное тестирование; ТВ – теоретический вопрос; ПЗ – практическое задание; КЗ – комплексное задание дифференцированного зачета.*

Итоговой оценкой достижения результатов обучения по дисциплине является промежуточная аттестация в форме зачета, проводимая с учётом результатов текущего и рубежного контроля.

## **2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания результатов обучения**

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, управление процессом формирования заданных компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и предусматривает оценивание хода освоения дисциплины. В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ

предусмотрены следующие виды и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся:

- входной контроль, проверка исходного уровня подготовленности обучаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;
- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента «знать» заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль посещаемости лекционных занятий;
- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ (индивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, рефератов, эссе и т.д.

Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе после прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого контрольного мероприятия внутри модулей дисциплины;

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей успеваемости не менее одного раза в семестр по всем дисциплинам для каждого направления подготовки (специальности), курса, группы;

- контроль остаточных знаний.

## **2.1. Текущий контроль усвоения материала**

Текущий контроль усвоения материала в форме собеседования или выборочного теоретического опроса студентов проводится по каждой теме. Результаты по 4-балльной шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации.

## **2.2. Рубежный контроль**

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений (табл. 1.1) проводится в форме защиты лабораторных работ и рубежного тестирования (после изучения каждого модуля учебной дисциплины).

### **2.2.1. Защита лабораторных работ**

Всего запланировано 6 лабораторные работы. Типовые темы лабораторных работ приведены в РПД.

Защита лабораторной работы проводится индивидуально каждым студентом или группой студентов. Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части ФОС образовательной программы.

### **2.2.2. Рубежное тестирование**

Согласно РПД запланировано 2 бланочных тестирования (Т) после освоения студентами учебных модулей дисциплины. Первое бланочное Т по модулю 1 «Теоретические основы химии», второе бланочное Т по модулю 2 «Металлические и неметаллические материалы».

### **Типовые вопросы первого тестирования**

#### **Вариант 1**

1. Какое максимальное число электронов может содержать атом в электронном слое с

главным квантовым числом  $n = 4$ ?

Ответ: \_\_\_\_\_

2. Сколько неспаренных электронов содержит невозбужденный атом серы?

Ответ: \_\_\_\_\_

3. Приведите пример соединения с тетраэдрическим строением молекул:

Ответ: \_\_\_\_\_

4. Не производя вычислений, определите знак изменения энтропии в реакции:




Ответ: \_\_\_\_\_

5. Сколько тепла необходимо для получения 560 г Fe в соответствии с термохимическим уравнением:  $FeO_{(k)} + H_2O_{(e)} = Fe_{(k)} + H_2O_{(e)}, \Delta H = 23 \text{ кДж}$ ?

Ответ: \_\_\_\_\_

6. Рассчитайте температуру ( $^{\circ}\text{C}$ ), при которой протекание реакции в прямом направлении станет возможным:



$$\Delta H_{298}^0(Fe_3O_4) = -1117,71 \text{ кДж/моль}$$

$$\Delta S_{298}^0(Fe_3O_4) = 151,46 \text{ Дж/(моль} \cdot K)$$

$$\Delta H_{298}^0(CO) = -110,5 \text{ кДж/моль}$$

$$\Delta S_{298}^0(CO) = 197,4 \text{ Дж/(моль} \cdot K)$$

$$\Delta H_{298}^0(FeO) = -263,68 \text{ кДж/моль}$$


$$\Delta S_{298}^0(FeO) = 58,79 \text{ Дж/(моль} \cdot K)$$

$$\Delta H_{298}^0(CO_2) = -393,51 \text{ кДж/моль}$$

$$\Delta S_{298}^0(CO_2) = 213,6 \text{ Дж/(моль} \cdot K)$$

Ответ: \_\_\_\_\_

7. В газовой фазе протекает обратимая реакция:



Рассчитайте константу равновесия реакции, если равновесные концентрации равны (моль/л):  $[CO] = 0,2$ ;  $[O_2] = 0,1$ ;  $[CO_2] = 0,3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

8. В газовой фазе протекает обратимая реакция:  $CO + 2H_2 = CH_3OH - Q$ . Определите, как изменится скорость прямой реакции, если концентрацию каждого из исходных веществ увеличить в 2 раза:

Ответ: \_\_\_\_\_

9. При повышении температуры скорость химической реакции увеличилась в 8 раз, температурный коэффициент данной реакции равен 2. На сколько градусов повысили температуру в системе?

Ответ: \_\_\_\_\_

10. Сколько значений магнитного квантового числа возможно для электронов энергетического подуровня, орбитальное квантовое число которого  $l = 2$ ?

Ответ: \_\_\_\_\_

11. Какое количество воды требуется для приготовления 300 г. 10% раствора?

*Ответ:* \_\_\_\_\_

12. Какое значение pH имеет раствор, в 500 мл которого растворено 1,825 г соляной кислоты?

*Ответ:* \_\_\_\_\_

13. На нейтрализацию 200 см<sup>3</sup> раствора, содержащего 1,4 г. KOH, требуется 50 см<sup>3</sup> раствора кислоты. Вычислить нормальность раствора кислоты.

*Ответ:* \_\_\_\_\_

14. Может ли происходить окислительно-восстановительная реакция между веществами: NH<sub>3</sub> и KMnO<sub>4</sub>

*Ответ:* \_\_\_\_\_

15. Вычислите молярную концентрацию эквивалента (нормальность) 16% раствора хлорида алюминия, плотность которого 1,15 г/см<sup>3</sup>.

*Ответ:* \_\_\_\_\_

16. Тепловой эффект реакции образования одного моля соединения из простых веществ:

- а) теплота
- б) энтропия
- в) энергия Гиббса
- г) энталпия

17. Главное квантовое число может принимать значения:

- а) -1, ...0, ...1
- б) 0, ..., (n-1)
- в) 1, 2, 3, ...∞
- г) ±½

18. Наибольшее значение электроотрицательности имеет атом элемента:

- а) Be
- б) O
- в) Ca
- г) N

19. Сокращенному ионному уравнению  $H^+ + OH^- = H_2O$  соответствует реакция (дописать уравнения и выделить соответствующее уравнение):

- а) Fe(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> →
- б) KOH + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> →
- в) NH<sub>4</sub>Cl + NaOH →
- г) Al(OH)<sub>3</sub> + HCl<sub>4</sub> →

20. Самопроизвольное протекание окислительно-восстановительной реакции возможно, если:

- а) ЭДС > 0
- б) ЭДС < 0
- в) ЭДС = 0
- г) не зависит от величины ЭДС

### Вариант 2

1. Какова масса 5,6 дм<sup>3</sup> (н.у.) углекислого газа?

Ответ: \_\_\_\_\_

2. Какой элемент имеет электронную формулу  $3d^6 4s^2$

Ответ: \_\_\_\_\_


3. Какое максимальное число электронов может содержать атом на р - подуровне?

Ответ: \_\_\_\_\_

4. Приведите пример соединения с линейным строением молекул:

Ответ: \_\_\_\_\_

5. Не производя вычислений, определите знак изменения энтропии в реакции:



Ответ: \_\_\_\_\_

6. Определите значения  $\Delta G^\circ_{298}$  для реакции и сделайте вывод о возможности протекания реакции при стандартных условиях:



$$\Delta H_{298}^0(CaCO_3) = -1206,0 \text{ кДж / моль} \quad \Delta S_{298}^0(CaCO_3) = 92,9 \text{ Дж / моль} \cdot K$$

$$\Delta H_{298}^0(CaO) = -635,1 \text{ кДж / моль} \quad \Delta S_{298}^0(CaO) = 39,7 \text{ Дж / моль} \cdot K$$

$$\Delta H_{298}^0(CO_2) = -393,5 \text{ кДж / моль} \quad \Delta S_{298}^0(CO_2) = 213,6 \text{ Дж / моль} \cdot K$$

7. Сколько водорода выделится при взаимодействии 56 г. цинка с соляной кислотой, дм<sup>3</sup>?

Ответ: \_\_\_\_\_

8. Равновесие гомогенной системы  $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$  установилось при концентрациях реагирующих веществ (моль/дм<sup>3</sup>):  $[SO_2] = 0,2$ ;  $[O_2] = 0,1$ ;  $[SO_3] = 0,5$ . Рассчитайте константу равновесия реакции:

Ответ: \_\_\_\_\_

9. В газовой фазе протекает обратимая реакция:  $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ . Определите, как изменится скорость прямой реакции, если концентрацию каждого из исходных веществ увеличить в 2 раза:

Ответ: \_\_\_\_\_

10. При повышении температуры скорость химической реакции уменьшилась в 9 раз, температурный коэффициент данной реакции равен 3. На сколько градусов понизили температуру в системе?

Ответ: \_\_\_\_\_

11. Температурный коэффициент скорости реакции равен 2. Рассчитайте, как изменится скорость реакции, если увеличить температуру в системе с  $10^{\circ}\text{C}$  до  $30^{\circ}\text{C}$ :

Ответ: \_\_\_\_\_

12. Какое количество соли требуется для приготовления 200 г. 5% раствора?

Ответ: \_\_\_\_\_

13. Определить pH 0,01н. раствора азотистой кислоты, если степень диссоциации азотистой кислоты  $4,7 \cdot 10^{-4}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

14. Объем 0,2н раствора KOH, необходимый для нейтрализации  $20 \text{ см}^3$  0,1н раствора азотной кислоты:

Ответ: \_\_\_\_\_

15. Вычислите молярную концентрацию 16% раствора хлорида алюминия, плотность которого  $1,15 \text{ г/см}^3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

16. Свойства химических элементов и образованных ими соединений находятся в периодической зависимости от:

- а) относительных атомных масс
- б) относительных молекулярных масс
- в) числа электронов
- г) числа протонов

17. Прямая реакция равновесной системы протекает с выделением теплоты, для смещения равновесия в сторону продуктов реакции, следует:

- а) увеличить давление
- б) увеличить температуру
- в) уменьшить давление
- г) уменьшить температуру

18. Орбитальное квантовое число может принимать значения:

- а)  $-l, \dots 0, \dots +l$
- б)  $0, \dots, (n-1)$
- в)  $1, 2, 3, \dots \infty$
- г)  $\pm \frac{1}{2}$

19. Значение pH в кислой среде:

- а) pH > 7  
 б) pH < 7  
 в) pH ~ 7  
 г) значение pH не зависит от характера среды

20. В реакции  $2KMnO_4 + 3Na_2SO_3 + H_2O = 2MnO_2 + 3Na_2SO_4 + 2KOH$  окислителем является ион (составить уравнения электронного баланса):

- а)  $Mn^{+7}$   
 б)  $S^{+6}$   
 в)  $Mn^{+2}$   
 г)  $S^{+4}$

### Ответы к тестам

#### Вариант 1

Задание	Ответ	Задание	Ответ	Задание	Ответ	Задание	Ответ
1	32	6	792	11	270	16	г
2	2	7	22,5	12	1	17	в
3	CCl <sub>4</sub>	8	8	13	0,5	18	б
4	$\Delta S > 0$	9	30	14	Да	19	б
5	230	10	5	15	4,1	20	а

#### Вариант 2

Задание	Ответ	Задание	Ответ	Задание	Ответ	Задание	Ответ
1	11	6	129,7 невозм.	11	40	16	а
2	Fe	7	19,2	12	10	17	г
3	6	8	62,5	13	2,66	18	б
4	BeCl <sub>2</sub>	9	27	14	10	19	б
5	$\Delta S < 0$	10	20	15	1,37	20	а

### Типовые вопросы второго тестирования

#### Вариант 1

1. Электролиз раствора  $CuSO_4$  проводили в течение 4 часов при силе тока 50А. При этом выделилось 224 г. меди. Вычислите выход по току (отношение массы выделившегося вещества к теоретически возможной), %.

Ответ: \_\_\_\_\_

2. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента, состоящего из медного из цинкового электродов, погруженных в растворы сульфатов с концентрацией 1,0 моль/дм<sup>3</sup>, если  $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0,34V$   $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76V$ :

Ответ: \_\_\_\_\_

3. Укажите продукт коррозии при контакте  $Zn - Ni$  в нейтральной среде:

Ответ: \_\_\_\_\_

4. Продукты, выделяющиеся на инертных электродах при электролизе водного раствора сульфата меди:

*Ответ:* \_\_\_\_\_


5. Металлы, которые нельзя получить электролизом водных растворов солей:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

6. Степень окисления серы в серной кислоте:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

7. Коэффициент перед окислителем в уравнении реакции:



*Ответ:* \_\_\_\_\_

8. Работа гальванического элемента возможна при ЭДС:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

9. Железное изделие покрыли цинком, это покрытие:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

10. Чем объясняется образование зеленого налёта на медных изделиях при длительном пребывании на воздухе?

*Ответ:* \_\_\_\_\_

11. В какой последовательности будут выделяться металлы при электролизе раствора, содержащего в одинаковой концентрации сульфаты никеля, серебра, меди?

*Ответ:* \_\_\_\_\_

12. Рассчитайте электродный потенциал  $Mg$  в растворе его соли при концентрации иона  $Mg^{2+}$  0,01 моль/дм<sup>3</sup>:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

13. При работе гальванического элемента, состоящего из железного и никелевого электродов, погруженных в 0,01 м растворы их сульфатов, на катоде будет протекать реакция:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

14. Относительная молекулярная масса бутадиенового каучука равна 80 000 – 450 000. Определите степень полимеризации бутадиенового каучука.

*Ответ:* \_\_\_\_\_

15. Какой объем углекислого газа выделится при сгорании 150 г. этилового спирта, не содержащего примесей, дм<sup>3</sup>:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

16. Окислительные свойства в водном растворе проявляет:

- а) сульфид калия
- б) сульфит калия
- в) хромат калия
- г) нитрит калия

17. Согласно схеме гальванического элемента  $Cd \mid Cd^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu$

- а) электроны движутся от медного электрода к кадмиевому
- б) на медном электроде происходит окисление
- в) медный электрод является катодом
- г) в процессе работы элемента на электроде осаждается кадмий

18. Металлы, реагирующие с водой, располагаются в ряду:

- а) Cu, Al, Cr
- б) Mg, Cd, Fe
- в) Mn, Be, Ag
- г) Zn, Na, Hg

19. Наиболее сильным электролитом является:

- а) уксусная кислота
- б) азотистая кислота
- в) азотная кислота
- г) борная кислота

20. Полиэтилен получают по реакции:

- а) поликонденсации
- б) полимеризации
- в) вулканизации
- г) гидратации

## Вариант 2

1. Вычислите массу серебра (г.) выделившегося на катоде при пропускании тока силой 6 А через раствор нитрата серебра в течение 30 минут.

Ответ: \_\_\_\_\_

2. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента  $Zn/Zn(NO_3)_2//Fe(NO_3)_2/Fe$ , если концентрация ионов цинка и железа в растворах равны 0,01 моль/дм<sup>3</sup> и 0,01 моль/дм<sup>3</sup> соответственно, если  $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76B$   $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0,44B$ :

Ответ: \_\_\_\_\_

3. Укажите продукт коррозии при контакте Zn – Ni в кислой среде:

Ответ: \_\_\_\_\_

4. Продукты, выделяющиеся на инертных электродах при электролизе водного раствора нитрата серебра:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

5. Сернистая кислота в окислительно-восстановительных реакциях проявляет свойства:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

6. Степень окисления хрома в соединении  $K_2Cr_2O_7$ :

*Ответ:* \_\_\_\_\_

7. Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции:



*Ответ:* \_\_\_\_\_

8. Степени окисления, характерные для углерода:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

9. Железное изделие покрыли никелем, это покрытие:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

10. Чем объясняется образование почернение серебряных предметов при длительном пребывании на воздухе?

*Ответ:* \_\_\_\_\_

11. При прохождении через раствор соли трехвалентного металла тока силой 1,5 А в течение 30 мин на катоде выделилось 1,071 г металла. Вычислите атомную массу металла:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

12. Рассчитайте электродный потенциал  $Mg$  в растворе его соли при концентрации иона  $Mg^{2+}$  0,1 моль/дм<sup>3</sup>:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

13. Процесс, протекающий на аноде при электролизе водного раствора бромида кальция:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

14. Вычислите степень полимеризации полипропилена, приняв среднюю молекулярную массу его равную 100 000:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

15. Какой объем углекислого газа выделится при сгорании этилового спирта массой 46 г., содержащего 10% примесей:

*Ответ:* \_\_\_\_\_

16. Азотная кислота может проявлять в окислительно-восстановительных реакциях свойства:

- а) ни окислителя, ни восстановителя
- б) только окислителя
- в) и окислителя, и восстановителя
- г) только восстановителя

17. Согласно схеме гальванического элемента  $Zn \mid Zn^{2+} \parallel Ag^+ \mid Ag$

- а) цинк восстанавливается
- б) на катоде выделяется серебро
- в) серебро окисляется
- г) электроны движутся от серебряного электрода к цинковому

18. Ионному произведению воды соответствует формула:

- а)  $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$
- б)  $[H^+][OH^-] = 10^{-7}$
- в)  $[H^+]/[OH^-] = 10^{-14}$
- г)  $[H^+] = [OH^-] \cdot 10^{-14}$

19. При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с медью выделяется:

- а)  $NO_2$
- б)  $NO$
- в)  $N_2O$
- г)  $NH_4NO_3$

20. Полимеры, способные при нагревании переходить в вязко-текучее состояние, а при охлаждении в твердое, что может повторяться неоднократно:

- а) термопластичные
- б) термореактивные
- в) изомерные
- г) платичные

## Ответы к тестам

Вариант 1

Задание	Ответ	Задание	Ответ	Задание	Ответ	Задание	Ответ
1	94,6	6	+6	11	Ag, Cu, Ni	16	в
2	1,1	7	2	12	- 2,42	17	в
3	$Zn(OH)_2$	8	$\mathcal{E}DC > 0$	13	восстановление Ni	18	б
4	Cu, O <sub>2</sub>	9	анодное	14	1481 - 8333	19	в
5	щелочные	10	образование CuO	15	146	20	б

Вариант 2

Задани	Ответ	Задани	Ответ	Задани	Ответ	Задани	Отве
--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	------

е		е		е		е	т
1	12,1	6	+6	11	114,8	16	б
2	0,32	7	5	12	- 2,39	17	б
3	ZnCl <sub>2</sub>	8	+2, +4	13	образовани е Br <sub>2</sub>	18	а
4	Ag, O <sub>2</sub>	9	катодное	14	2380	19	а
5	окислителя и восстановите ля	10	образовани е AgS	15	40,3	20	а

### **2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль)**

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех лабораторных, практических работ и положительная интегральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля.

#### **2.3.1. Процедура промежуточной аттестации без дополнительного аттестационного испытания**

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет по дисциплине основывается на результатах выполнения предыдущих индивидуальных заданий студента по данной дисциплине.

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении промежуточной аттестации в виде зачета приведены в общей части ФОС образовательной программы.

#### **2.3.2. Процедура промежуточной аттестации с проведением аттестационного испытания**

В отдельных случаях (например, в случае переаттестации дисциплины) промежуточная аттестация в виде зачета по дисциплине может проводиться с проведением аттестационного испытания по билетам. Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля уровня приобретенных владений всех заявленных компетенций.

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности *всех* заявленных компетенций.

##### **2.3.2.1. Типовые вопросы и задания для зачета по дисциплине**

##### **Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний:**

1. Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники. Роль химии для данной специальности.

2. Важнейшие классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. Классификация, номенклатура, получение, свойства. Комплексные соединения: строение, номенклатура.

3. Квантово-механические представления об электронной структуре атомов.

4. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома.

5. Зависимость свойств элементов и их соединений от строения атома.

6. Ионная связь, образование соединений с ионной связью.

7. Ковалентная связь, способы образования ковалентной связи. Метод валентных связей.
  8. Пространственная структура молекулярного явления гибридизации.
  9. Водородная связь, агрегатное состояние веществ.
  10. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов.
  11. Водородная связь, образование водородной связи.
  12. Аморфное и кристаллическое состояние твердых тел. Строение твердого тела. Классификация кристаллов по характеру химической связи.
  13. Энергетика химических процессов. Внутренняя энергия и энталпия.
  14. Энтропия, ее изменение при химических реакциях.
  15. Энергия Гиббса и направленность химических процессов.
  16. Скорость гомогенных и гетерогенных химических реакций. Закон действия масс.
  17. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.
  18. Энергия активации. Уравнение Аррениуса.
  19. Каталитические системы и катализаторы. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа.
  20. Химическое равновесие. Константа химического равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье.
  21. Растворы. Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. Дисперсные системы.
  22. Теория электролитической диссоциации. Диссоциация сильных и слабых электролитов. Закон разбавления Оствальда.
  23. Ионные уравнения реакций.
  24. Ионное произведение воды. Водородный показатель среды.
  25. Окислительно-восстановительные процессы. Степень окисления.
- Составление уравнений ОВР ионно-электронным методом с учетом pH среды.
26. Электрохимические процессы. Уравнение Нернста.
  27. Гальванический элемент. Анодные и катодные процессы. Условная схема гальванического элемента, ЭДС и ее измерение.
  28. Электролиз растворов и расплавов электролитов. Применение электролиза.
  29. Физические и химические свойства металлов. Взаимодействие металлов с кислотами: соляной, серной, азотной.
  30. Основные виды коррозии металлов. Кислородная и водородная деполяризация. Термодинамика коррозионных процессов. Методы защиты от коррозии: легирование, электрохимическая защита, защитные покрытия.
  31. Физические и химические свойства неметаллов.
  32. Материалы, используемые в строительной отрасли: керамика, стекло, цемент, бетон. Их состав и свойства.
  33. Органические полимерные материалы. Получение полимеров. Свойства полимеров: химические, механические, электрические.
  34. Применение полимеров в строительной отрасли.

## **Типовые комплексные задания для контроля приобретенных умений и**

**владений:**

1. Какие из солей  $Al_2(SO_4)_3$ ,  $K_2S$ ,  $Pb(NO_3)_2$ ,  $KCl$  подвергаются гидролизу? Составьте уравнения реакций гидролиза соответствующих солей. Какое значение pH (больше или меньше 7) имеют растворы этих солей?

2. Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами:

- a)  $NH_3$  и  $KMnO_4$
- б)  $HNO_2$  и  $HI$
- в)  $HCl$  и  $H_2Se$

3. Вычислите молярную концентрацию и молярную концентрацию эквивалента (нормальность) 20% раствора хлорида бария плотность 1,2 г/см<sup>3</sup>.

### **2.3.2.2. Шкалы оценивания результатов обучения на зачете**

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности компонентов *знать, уметь, владеть* заявленных дисциплинарных компетенций проводится в режиме «зачтено» и «не зачтено».

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче зачёта для компонентов *знать, уметь, владеть* приведены в общей части ФОС образовательной программы.

## **3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и компетенций**

### **3.1. Оценка уровня сформированности компонентов компетенций**

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного контроля при зачете считается, что *полученная оценка за компонент проверяемой в билете компетенции обобщается на соответствующий компонент всех компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины*.

Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам промежуточной аттестации.

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей части ФОС образовательной программы.

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в форме зачета используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС образовательной программы.